

Yi Ray Technology

炫彩上市

色彩獵人24小時全彩系列 網路攝影機



400萬全彩超廣角系列



400萬全彩定焦系列



500萬全彩定焦系列

800萬全彩定焦系列



400萬全彩變焦系列



800萬全彩變焦系列



COMING SOON


佒睿官網

<https://www.yiray.com.tw>

YRC-6824DF-A2SD-I0

四百萬畫素深度智能雙鏡頭超廣角 160 度

色彩獵人全彩槍型網路攝影機



主要功能介紹


- 採用 4MP · 1/2.9"CMOS 感測器的高品質影像、F1.0 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 4MP (3840*1080)@25fps (人體偵測關閉) ; 4MP (3840*1080)@20fps (人體偵測開啟)
- H.265, H.264, MJPEG
- 採用雙鏡頭拼接技術，實現水平視角 160.00°±10°
- 支援智慧人體偵測功能，有效辨識目標物，減少誤報
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 警報：一進一出
- 聲音：一進一出
- 內建兩組收音麥克風，可更清楚收到範圍內的聲音
- MircoSD 最大支援 256 Gb
- IK10 防暴力破壞等級防護、IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用

YRC-5324F-A2SDKZ-I0

四百萬畫素真實寬動態深度智能電動變焦

色彩獵人雙光源全彩半球型紅外線網路攝影機

BinLi
TECHNOLOGY




主要功能介紹

- 採用 4MP · 1/1.8" CMOS 超大感測器的高品質影像、F1.2 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @ 30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- H.265, H.264, MJPEG
- 智慧周界防護、跨線、入侵、進入區域、離開區域
- AI 智慧目標分類，智慧周界入侵防護有效減少樹葉、鳥類、燈光等造成的誤報、精準指定、人、汽車、摩托車、腳踏車
- 具備智慧人流統計和人群密度檢測
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 警報：一進一出、聲音：一進一出
- MicroSD 最大支援 256 Gb
- IK10 防暴力破壞等級防護、IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用

YRC-5524F-A2SDKZ-I0

四百萬畫素真實寬動態深度智能電動變焦

色彩獵人雙光源全彩槍型紅外線網路攝影機




主要功能介紹

- 採用 4MP · 1/1.8"CMOS 超大感測器的高品質影像、F1.2 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @ 30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- H.265, H.264, MJPEG
- 智慧周界防護、跨線、入侵、進入區域、離開區域
- AI 智慧目標分類，智慧周界入侵防護有效減少樹葉、鳥類、燈光等造成的誤報、精準指定、人、汽車、摩托車、腳踏車
- 具備智慧人流統計和人群密度檢測
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 警報：一進一出、聲音：一進一出
- MircoSD 最大支援 256 Gb
- IK10 防暴力破壞等級防護、IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用

YRC-5324F-A2SDK-I0

四百萬畫素真實寬動態深度智能

色彩獵人暖光全彩半球型網路攝影機




主要功能介紹

- 採用 4MP · 1/1.8"CMOS 超大感測器的高品質影像、F1.0 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720), Max 30/25fps;
- H.265, H.264, MJPEG
- 智慧周界防護、跨線、入侵、進入區域、離開區域
- AI 智慧目標分類，智慧周界入侵防護有效減少樹葉、鳥類、燈光等造成的誤報、精準指定、人、汽車、摩托車、腳踏車
- 具備智慧人流統計和人群密度檢測
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 警報：一進一出、聲音：一進一出
- MircoSD 最大支援 256 Gb
- IK10 防暴力破壞等級防護、IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用

YRC-5524F-A2SDK-I0

四百萬畫素真實寬動態深度智能

色彩獵人暖光全彩槍型網路攝影機



主要功能介紹


- 採用 4MP · 1/1.8"CMOS 超大感測器的高品質影像、F1.0 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- H.265, H.264, MJPEG
- 智慧周界防護、跨線、入侵、進入區域、離開區域
- AI 智慧目標分類，智慧周界入侵防護有效減少樹葉、鳥類、燈光等造成的誤報、精準指定、人、汽車、摩托車、腳踏車
- 具備智慧人流統計和人群密度檢測
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 警報：一進一出、聲音：一進一出
- MircoSD 最大支援 256 Gb
- IK10 防暴力破壞等級防護、IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用

YRC-6325F-AS-I0

五百萬畫素真實寬動態深度智能

色彩獵人暖光全彩半球型網路攝影機

BinLi
TECHNOLOGY




主要功能介紹

- 採用 5MP · 1/2.7" CMOS 超大感測器的高品質影像、F1.0 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 5MP (2880*1620)@30/25fps; 4MP (2560*1440)@30/25fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps;
- H.265, H.264, MJPEG
- 智慧周界防護、跨線、入侵、進入區域、離開區域
- AI 智慧目標分類，智慧周界入侵防護有效減少樹葉、鳥類、燈光等造成的誤報、精準指定、人、汽車、摩托車、腳踏車
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 內建收音麥克風
- MicroSD 最大支援 256 Gb
- IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用

YRC-6525F-A2SDK-I0

五百萬畫素真實寬動態深度智能

色彩獵人暖光全彩槍型網路攝影機




主要功能介紹

- 採用 5MP · 1/2.7" CMOS 感測器的高品質影像、F1.0 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 5MP (2880*1620)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 2MP (1920*1080)@ 30/25fps;
- H.265, H.264, MJPEG
- 智慧周界防護、跨線、入侵、進入區域、離開區域
- AI 智慧目標分類，智慧周界入侵防護有效減少樹葉、鳥類、燈光等造成的誤報、精準指定、人、汽車、摩托車、腳踏車
- 具備智慧人流統計和人群密度檢測
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 警報：一進一出、聲音：一進一出
- MicroSD 最大支援 256 Gb
- IK10 防暴力破壞等級防護、IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用

YRC-6318F-A2SDK-I0

八百萬畫素真實寬動態深度智能

色彩獵人暖光全彩半球型網路攝影機




主要功能介紹

- 採用 8MP · 1/1.8"CMOS 超大感測器的高品質影像、F1.0 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 8MP (3840*2160)@ 30(AI off)/25fps; 5.3MP (3072*1728)@ 30/25fps; 3.6MP (2560*1440) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720), Max 30/25fps;
- H.265, H.264, MJPEG
- 智慧周界防護、跨線、入侵、進入區域、離開區域
- AI 智慧目標分類，智慧周界入侵防護有效減少樹葉、鳥類、燈光等造成的誤報、精準指定、人、汽車、摩托車、腳踏車
- 具備智慧人流統計和人群密度檢測
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 警報：一進一出、聲音：一進一出
- MicroSD 最大支援 256 Gb
- IK10 防暴力破壞等級防護、IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用

YRC-6528F-A2SDK-I0

八百萬畫素真實寬動態深度智能

色彩獵人暖光全彩槍型網路攝影機



主要功能介紹

- 採用 8MP · 1/1.8"CMOS 超大感測器的高品質影像、F1.0 超大光圈確保進光量擁有高品質影像
- 8MP (3840*2160)@ 30(AI off)/25fps; 5.3MP (3072*1728)@ 30/25fps; 3.6MP (2560*1440) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720), Max 30/25fps;
- H.265, H.264, MJPEG
- 智慧周界防護、跨線、入侵、進入區域、離開區域
- AI 智慧目標分類，智慧周界入侵防護有效減少樹葉、鳥類、燈光等造成的誤報、精準指定、人、汽車、摩托車、腳踏車
- 具備智慧人流統計和人群密度檢測
- 色彩獵人技術確保 24 小時全彩影像
- 硬體 120dB WDR 寬動態技術可確保在強光場景中仍具有清晰的影像品質
- 支援 9:16 長廊模式
- 警報：一進一出、聲音：一進一出
- MicroSD 最大支援 256 Gb
- IK10 防暴力破壞等級防護、IP67 防塵防水等級防護
- 支援不斷電模式可同時連接 DC12V 或 PoE 供電做為雙備源使用